

全国主要港口引航员登/离轮水域

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
1	黑龙江海事局	哈尔滨港		哈尔滨港务局锚地	普通船舶、客船		C级航区/千吨级		
2	黑龙江海事局	同江港		同江港区2号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨级		
3	黑龙江海事局	富锦港		富锦港区3号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨级		
4	黑龙江海事局	佳木斯港		佳木斯港区11号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨级		
5	辽宁海事局	大连湾各港区登轮点	38°53'.00N,121°47'.50E	半径0.5海里					
6	辽宁海事局	大连湾各港区离轮点	38°53'.00N,121°44'.50E	半径0.5海里					
7	辽宁海事局	大窑湾、新港港区	38°54'.00N,121°56'.50E	半径0.5海里					
8	辽宁海事局	旅顺新港	38°48'.00N,121°04'.00E	半径0.5海里					
9	辽宁海事局	长兴岛港区	39°27'.00N,121°11'.00E	半径0.5海里					
10	辽宁海事局	营口港区	40°32'.10N,121°59'.00E	半径0.5海里			船长<130米		
11	辽宁海事局	营口鲅鱼圈港区1号	40°18'.40N,121°54'.00E	半径0.3海里			吃水<13米		
12	辽宁海事局	营口鲅鱼圈港区2号	40°12'.75N,121°43'.00E	半径0.3海里			16米>吃水≥13米		
13	辽宁海事局	营口仙人岛港区1号	40°09'.17N,121°37'.33E	半径0.5海里			20米>吃水≥16米		
14	辽宁海事局	营口仙人岛港区2号	40°04'.00N,121°30'.00E	半径0.5海里			吃水≥20米		
15	辽宁海事局	丹东大东港区	39°38'.00N,124°00'.00E	半径0.5海里					
16	辽宁海事局	锦州港区1号	40°41'.50N,121°03'.50E	半径0.5海里			吃水<11米		
17	辽宁海事局	锦州港区2号	40°35'.00N,121°04'.50E	半径0.5海里			16米>吃水≥11米		
18	辽宁海事局	锦州港区3号	40°26'.00N,121°06'.00E	半径0.5海里			吃水大于16米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
19	辽宁海事局	葫芦岛柳条沟港区1号	40°38'.50N,121°01'.50E	半径0.5海里	普通船舶	风力≤6级,能见度>1海里	吃水<10米		
20	辽宁海事局	葫芦岛柳条沟港区2号	40°32'.00N,121°05'.00E	半径0.5海里	普通船舶	风力≤6级,能见度>1海里	15米>吃水>10米		
21	辽宁海事局	葫芦岛绥中港区	40°00'.60N,120°02'.70E	半径0.5海里	油轮	风力≤6级,能见度>1海里	吃水<12.8米船舶		
22	河北海事局	秦皇岛港1号	39°47'.67N,119°41'.50E	半径0.5海里	普通船舶	风力≤7级,能见度>1千米	吃水>10米船舶		
23	河北海事局	秦皇岛港2号	39°45'.83N,119°46'.33E	半径0.5海里	普通船舶、油轮、危险品船	风力≤7级,能见度>1千米	吃水>12.8米船舶		
24	河北海事局	秦皇岛港3号	39°52'.00N,119°40'.00E	半径0.3海里	普通船舶、油轮、危险品船	风力≤7级,能见度>1千米	吃水<10米船舶		
25	河北海事局	秦皇岛港4号	39°50'.5N,119°42'.67E	半径0.3海里	普通船舶、危险品船	风力≤7级,能见度>1千米	吃水<12.8米船舶		
26	河北海事局	唐山京唐港1号	39°05'.95N,119°06'.75E	半径0.5海里	普通船舶	风力≤6级,能见度>1千米		用于大型、重载、深吃水船舶	
27	河北海事局	唐山京唐港2号	39°09'.74N,119°04'.30E	半径0.3海里	普通船舶	风力≤6级,能见度>1千米		用于小型、轻载、浅吃水非危险品船	
28	河北海事局	唐山京唐港3号	39°08'.94N,119°03'.31E	半径0.3海里	油轮、危险品船	风力≤6级,能见度>1千米		用于小型、轻载、浅吃水船舶及危险品船舶	
29	河北海事局	唐山京唐港4号	39°07'.11N,119°08'.20E	半径0.5海里	普通船舶	风力≤6级,能见度>1千米		用于大型、重载、深吃水船舶	
30	河北海事局	唐山京唐港5号	39°02'.38N,119°12'.83E	半径0.5海里	普通船舶、油轮、危险品船	风力≤6级,能见度>1千米		用于超大型、重载、深吃水船舶及大型危险品船舶	
31	河北海事局	黄骅港1号	38°28'.97N,118°15'.30E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤12米	煤炭港区	
32	河北海事局	黄骅港2号	38°27'.37N,118°11'.75E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤10米	煤炭港区	
33	河北海事局	黄骅港3号	38°24'.19N,118°04'.69E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤7米	煤炭港区	
34	河北海事局	黄骅港4号	38°33'.39N,118°16'.78E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤14米	综合港区	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
35	河北海事局	黄骅港5号	38°31'.90N,118°13'.46E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤12米	综合港区	
36	河北海事局	黄骅港6号	38°29'.92N,118°09'.05E	半径0.4海里	普通货船	风力≤6级,能见度>1千米	吃水≤10米	综合港区	
37	河北海事局	曹妃甸港D1登船点	38°52'.50N,118°27'.50E	半径0.5海里	普通船舶		吃水<15米	仅供直靠船舶进入一港池登船点	
38	河北海事局	曹妃甸港D2登船区		38°54'.20N,118°33'.40E 38°57'.00N,118°42'.80E 38°50'.19N,118°42'.80E 38°51'.29N,118°32'.90E	普通船舶、油轮			作为锚泊于东锚地内的大型散货船和VLCC的登船区	
39	河北海事局	曹妃甸港D3登船区		38°55'.61N,118°18'.15E 38°54'.48N,118°25'.73E 38°52'.60N,118°27'.28E 38°52'.90N,118°17'.66E	普通船舶		吃水<15米	作为锚泊于西锚地内船舶的登船点	
40	河北海事局	曹妃甸港L1离船点	38°52'.50N,118°31'.00E	半径0.5海里	普通船舶、油轮			作为甸头区域各码头船舶的离船点	
41	河北海事局	曹妃甸港L2离船点	38°54'.00N,118°27'.40E	半径0.5海里	普通船舶			一港池船舶离船点	
42	天津海事局	新港1号登轮区		38°55'.75N,118°05'.40E 38°56'.20N,118°05'.50E 38°55'.90N,118°07'.50E 38°55'.00N,118°08'.96E 38°54'.60N,118°08'.60E 38°55'.45N,118°07'.11E	普通船舶		吃水<15米		
43	天津海事局	新港2号登轮区		38°56'.44N,118°00'.83E 38°56'.95N,118°00'.97E 38°56'.62N,118°02'.93E 38°56'.11N,118°02'.81E	普通船舶		吃水<12米		
44	天津海事局	新港3号登轮区		38°57'.07N,117°56'.45E 38°57'.53N,117°56'.59E 38°57'.39N,117°57'.75E 38°56'.39N,117°57'.63E	普通船舶		吃水<7米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
45	天津海事局	新港1号离轮区		38°54'.75N,118°05'.13E 38°55'.27N,118°05'.27E 38°55'.00N,118°06'.93E 38°54'.23N,118°08'.26E	十万吨级以下船舶		吃水<15米		
46	天津海事局	新港2号离轮区		38°55'.50N,118°00'.60E 38°55'.97N,118°00'.71E 38°55'.65N,118°02'.65E 38°55'.17N,118°02'.53E	十万吨级以下船舶		吃水<12米		
47	天津海事局	新港3号离轮区		38°56'.15N,117°56'.19E 38°56'.65N,117°56'.34E 38°56'.47N,117°57'.53E 38°55'.97N,117°57'.39E	十万吨级以下船舶		吃水<7米		
48	天津海事局	新港登离轮区	38°51.62N,118°13.26E	半径1海里			吃水>15米		
49	天津海事局	大沽口登轮区		38°54'.47N,117°54'.73E 38°54'.87N,117°55'.08E 38°53'.91N,117°56'.85E 38°53'.47N,117°56'.50E			吃水<8米		
50	天津海事局	大沽口离轮区		38°53'.91N,117°54'.21E 38°54'.32N,117°54'.55E 38°53'.29N,117°56'.34E 38°52'.89N,117°56'.00E			吃水<8米		
51	天津海事局	大沽口登离轮区	38°49'.55N,118°02'.67E	半径1海里			吃水>8米		
52	山东海事局	威海港北港区	37°31'.55N,122°11'.37E	半径0.3海里				只允许靠离泊北港区或者进入内锚地引航船舶使用	
53	山东海事局	威海港南港区1号	37°31'.50N,122°17'.75E	半径0.5海里	不熟悉通航环境船舶、大型船舶				需到锚地待检的船舶及进出崮山航道的修造船舶使用
54	山东海事局	威海港南港区2号	37°30'.00N,122°15'.70E	半径0.5海里				进出南港的班轮使用	
55	山东海事局	龙眼港	37°26'.40N,122°36'.70E	半径0.3海里					
56	山东海事局	俚岛港	37°16'.80N,122°41'.50E	半径0.3海里					

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
57	山东海事局	石岛港、石岛新港、朱口作业区1号	36°50'.68N,122°29'.35E	半径0.5海里				进出石岛湾港口、货主码头、修造船厂的引航船舶	
58	山东海事局	石岛港、石岛新港、朱口作业区2号	36°51'.15N,122°27'.55E	半径0.3海里					需到检疫锚地待检、内锚地抛锚、进出朱口作业区的船
59	山东海事局	石岛港崂江作业区	37°05'.32N,122°38'.67E	半径0.5海里					
60	山东海事局	张家埠港	36°48'.20N,122°10'.00E	半径0.5海里					
61	山东海事局	乳山港	36°43'.47N,121°27'.17E	半径0.3海里					
62	山东海事局	日照港石臼港1号	35°18'.57N,119°37'.45E	半径750米			吃水<16米的船舶		
63	山东海事局	日照港石臼港2号	35°16'.48N,119°46'.68E	半径750米			吃水>16米的船舶		
64	山东海事局	日照港岚山港区	35°02'.80N,119°37'.77E	半径500米	10万吨级以上的船舶				
65	山东海事局	东营港	38°10'.83N,119°06'.50E	半径500米	普通船舶、油轮、危险品船	风力<7级	吃水<12.8米		
66	山东海事局	潍坊森达美港	37°22'.10N,119°19'.03E	半径500米	普通船舶、油轮、危险品船	风力<8级或能见度>500米	吃水<8米或船长<150米		
67	山东海事局	烟台莱州港1	37°26'.20N,119°56'.10E	半径500米			吃水<8.0米		
68	山东海事局	烟台莱州港2号登(离)船	37°31'.50N,119°59'.40E	半径500米			吃水8.0米及以上		
69	山东海事局	烟台龙口港1	37°38'.20N,120°10'.40E	半径500米			吃水<10米		
70	山东海事局	烟台龙口港2	37°40'.50N,120°11'.50E	半径500米			吃水≥10米		
71	山东海事局	烟台蓬莱港蓬莱新港登(离)船点	37°52'.50N,120°51'.00E	半径500米					
72	山东海事局	烟台蓬莱港莱家口港	37°50'.50N,120°31'.00E	半径500米					
73	山东海事局	烟台港芝罘湾港区、牟平作业区1号	37°43'.50N,121°30'.50E	半径500米			吃水≥16		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
74	山东海事局	烟台港芝罘湾港区、牟平作业区2号	37°38'.50N,121°29'.50E	半径500米			吃水≥16		
75	山东海事局	烟台港西岗区1号	37°47'.00N,121°12'.50E	半径500米	非危险品船舶				
76	山东海事局	烟台港西岗区2号	37°48'.50N,121°08'.00E	半径500米	危险品船舶				
77	山东海事局	青岛港第二警戒区		36°01'.78N,120°19'.18E 36°01'.13N,120°19'.02E 36°01'.58N,120°20'.40E 36°00'.90N,120°20'.20E			吃水<15米		
78	山东海事局	青岛港小公岛登离船点	35°58'.63N/120°34'.73E	半径500米			吃水≥15米	按定线制要求使用航槽船舶	
79	江苏海事局	南京港		南京港联检锚地	普通船舶	风力<7级	依实际水深确定		
80	江苏海事局	南京仪征港区		长江江苏段仪征油轮锚地	油轮	风力<7级	依实际水深确定		
81	江苏海事局	南京龙潭港区		长江江苏段乌鱼洲锚地	普通船舶	风力<7级	依实际水深确定		
82	江苏海事局	南京栖霞港区		长江江苏段栖霞山油轮锚地（下段）	油轮	风力<7级	依实际水深确定		
83	江苏海事局	南京新生圩港区		长江江苏段新生圩锚地	普通船舶	风力<7级	依实际水深确定		
84	江苏海事局	南京上元门港区		长江江苏段上元门锚地	普通船舶	风力<7级	依实际水深确定		
85	江苏海事局	南京长江大桥以上港区		长江江苏段梅中锚地	普通船舶	风力<7级	依实际水深确定		
86	江苏海事局	镇江港1号		镇江港海轮锚地	普通船舶	风力<7级	船长≤190米 吃水≤10.5米		
87	江苏海事局	镇江港2号		镇江危险品锚地	油轮、危险品船	风力<7级	船长≤190米 吃水≤10.5米		
88	江苏海事局	泰州港		泰州海轮锚地	普通船舶	风力<7级	吃水<9.92米		
89	江苏海事局	常州港		常州港海轮锚地	普通船舶	风力<7级，能见度>1500米	吃水≤10.8米		
90	江苏海事局	江阴港1号		长江江苏段12号海轮锚地	普通船舶	风力<6级，能见度>1500米	吃水≤10.8米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
91	江苏海事局	江阴港2号		长江江苏段江阴锚地	普通船舶	风力<6级, 能见度>1500米			
92	江苏海事局	张家港港1号		张家港(通沙)海轮锚地	普通船舶	风力<6级, 能见度>1500米	吃水≤10.8米		
93	江苏海事局	张家港港2号		张家港危险品锚地	油轮、危险品船	风力<6级, 能见度>1500米	吃水≤10.8米		
94	江苏海事局	常熟港1号		常熟海轮锚地	普通货船	风力<6级, 能见度>1500米	吃水≤10.8米 船长≤250米		
95	江苏海事局	常熟港2号		常熟港过驳锚地	普通货船	风力<6级, 能见度>1500米	吃水≤10.2米 船长≤175米		
96	江苏海事局	南通洋口港1号	32°31'.00N,121°52'.20E	半径1.0海里	LNG船, 油船, 普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	依实际水深确定	供洋口港北航道进出港船舶	
97	江苏海事局	南通洋口港2号	32°26'.00N,121°43'.00E	半径0.3海里	LNG船, 油船, 普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	依实际水深确定	供洋口港南航道进出港船舶	
98	江苏海事局	南通吕四港	31°54'.00N,122°07'.00E	半径1.0海里	普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	依实际水深确定		海域由上海海事局管辖
99	江苏海事局	南通港1号		南通联检锚地	普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	吃水≤10.0米		
100	江苏海事局	南通港2号		南通港2号甲锚地	1万吨级以下普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	吃水≤10.0米		
101	江苏海事局	南通港3号		南通海轮临时过驳锚地	普通船舶	风力<7级, 能见度>1500米	吃水<13.0米		
102	江苏海事局	太仓港1号		太仓港海轮锚地	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1500米	5万吨级 限制吃水≤11米		
103	江苏海事局	太仓港2号		太仓危险品锚地	油轮、危险品海船	风力≤6级, 能见度>1500米	5万吨级 限制吃水≤11米		
104	江苏海事局	连云港港1号	34°46'.46N,119°33'.90E	半径0.4海里	2万吨级及以下各类船舶	风力<7级, 浪高≤1.5米 能见度>0.6海	吃水≤7米 船长≤170米		
105	江苏海事局	连云港港2号	34°47'.74N,119°37'.33E	半径0.3海里	5万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海	吃水≤9米 船长≤225米		
106	江苏海事局	连云港港3号	34°49'.58N,119°41'.72E	半径0.3海里	7万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海	吃水≤13米 船长≤230米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
107	江苏海事局	连云港港4号	34°51'.76N,119°46'.94E	半径0.3海里	10万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.0海	吃水≤14.5米 船长≤250米		
108	江苏海事局	连云港港5号	34°48'.39N,119°42'.09E	半径0.3海里	10万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.0海	吃水≤14.5米 船长≤250米		
109	江苏海事局	连云港港6号	34°51'.24N,119°49'.76E	半径0.5海里	15万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.5海	吃水≤18.5米 船长≤300米		
110	江苏海事局	盐城大丰港1号	33°34'.50N,120°47'.00E	半径0.5海里	5万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.0海	吃水≤11米 船长≤230米		
111	江苏海事局	盐城大丰港2号	33°20'.70N,120°50'.70E	半径0.3海里	2万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.0海	吃水≤13米 船长≤230米		
112	江苏海事局	盐城大丰港3号	33°16'.70N,120°52'.20E	半径0.3海里	5万吨级及以下各类船舶	风力<7级 浪高≤1.5米 能见度≥1.0海	吃水≤13.5米 船长≤230米		
113	上海海事局	长江口1号引航区(北侧)	31°07'.27N,122°25'.55E	D5-D7虚拟航标连线北侧	深水航道进口船舶				
114	上海海事局	长江口1号引航区(南侧)	31°04'.97N,122°25'.55E	D6-D8灯浮连线南侧	深水航道出口船舶				
115	上海海事局	长江口2号引航区(北侧)	31°07'.78N,122°36'.70E	长江口A通航分道北侧			限于吃水船舶	深水航道进口限于吃水船舶	
116	上海海事局	长江口2号引航区(南侧)	31°04'.58N,122°36'.70E	长江口A通航分道南侧			限于吃水船舶	深水航道出口限于吃水船舶	
117	上海海事局	长江口3号引航区(北侧)	31°03'.40N,122°12'.20E	S9-S11灯浮连线附近	南槽进口船舶				
118	上海海事局	长江口3号引航区(南侧)	31°02'.50N,122°12'.20E	S9-S11灯浮连线附近	南槽出口船舶				
119	上海海事局	长江口深水航道大风浪引航区(北侧)	31°10'.80N,122°10'.72E	D18-D22灯浮连线附近	深水航道进口船舶	预报风力≥8级,浪高≥1.5米时启用			
120	上海海事局	长江口深水航道大风浪引航区(南侧)	31°10'.67N,122°10'.62E	D18-D22灯浮连线附近	深水航道出口船舶	预报风力≥8级,浪高≥1.5米时启用			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
121	上海海事局	长江口南槽大风浪引航区 (北侧)	31°04'.87N,122°03'.47E	S15-S16灯浮连线附近	南槽进口船舶	预报风力≥7级, 浪高≥1.5米时启用			
122	上海海事局	长江口南槽大风浪引航区 (南侧)	31°04'.38N,122°03'.20E	S15-S16灯浮连线附近	南槽出口船舶	预报风力≥7级, 浪高≥1.5米时启用			
123	上海海事局	宝山引航交接区 (北侧)	31°26'.33N,121°29'.42E	宝山航道进口通航分道内					长江引水接替上海港引水
124	上海海事局	宝山引航交接区 (南侧)	31°26'.23N,121°29'.05E	宝山航道出口通航分道内					上海港引水接替长江引水
125	上海海事局	洋山深水港1号引航区	30°28'.97N,122°29'.52E	洋山深水港区NO.1引航、待泊、检疫锚地内	LNG船舶、大型油轮及特殊船舶				
126	上海海事局	洋山深水港2号引航区	30°33'.00N,122°22'.05E	Y0-Y1灯浮连线北侧	LNG船舶、大型油轮				
127	上海海事局	洋山深水港3号引航区	30°33'.20N,122°16'.50E	Y3-Y5灯浮连线之间航道及其北侧附近	其它船舶				
128	上海海事局	金山联检、引航锚地	30°37'.13N,121°21'.13E	半径1000米				进出上海石油化工危险品码头和上海化学工业区码头的	
129	上海海事局	金山东引航作业区	30°40'.90N,121°35'.55E	半径1000米				由漕泾东航道进出上海化学工业区码头船舶	
130	上海海事局	金山1号大风浪引航区	30°39'.30N,121°19'.20E	上海石油化工总厂进港航道X1灯浮附近		实测东南风风力≥6级, 或者浪高≥1.5米时启		进出上海石油化工危险品码头船舶	
131	上海海事局	金山2号大风浪引航区	30°39'.40N,121°25'.00E	漕泾西航道K33灯浮附近		实测东南风风力≥6级, 或者浪高≥1.5米时启		进出上海化学工业区码头船舶	
132	上海海事局	金山3号大风浪引航区	30°43'.33N,121°31'.50E	漕泾东航道K24至K28灯浮连线附近		实测东南风风力≥6级, 或者浪高≥1.5米时启		进出上海化学工业区码头船舶	
133	浙江海事局	宁波一舟山港核心港区虾峙门口外矿石船引航锚地		29°45'.30N,122°33'.60E 29°45'.30N,122°34'.85E 29°44'.20N,122°34'.85E 29°44'.20N,122°33'.60E	散货船		吃水≥17米	适用于超大型矿石船通过深水航槽引领	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
134	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区虾峙 门口外油船引 航锚地		29°43'.90N,122°33'.60E 29°43'.90N,122°34'.85E 29°41'.75N,122°34'.85E 29°41'.75N,122°33'.60E	超大型油船		吃水≥19米	适用于超大型油船 通过深水航槽引领	
135	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区虾峙 门北引航锚地		29°46'.50N,122°20'.50E 29°46'.50N,122°23'.00E 29°44'.50N,122°23'.00E 29°44'.50N,122°20'.50E	普通货船、 油船、集装 箱船		吃水<14米		
136	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区虾峙 门南引航锚地		29°43'.50N,122°20'.00E 29°42'.20N,122°23'.00E 29°41'.60N,122°23'.00E 29°41'.60N,122°20'.00E	普通货船、 油船、集装 箱船		吃水<17米		
137	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区1号		29°46'.40N,122°17'.60E 29°46'.26N,122°17'.44E 29°44'.93N,122°19'.18E 29°45'.15N,122°19'.27E	普通货船、 油船、集装 箱船			适用于引航员登轮	
138	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区2号		29°46'.63N,122°16'.51E 29°46'.32N,122°16'.19E 29°45'.71N,122°16'.99E 29°46'.03N,122°17'.31E	普通货船、 油船、集装 箱船			适用于引航员离轮	
139	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区3号	30°00'.80N,121°48'.40E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油 船		吃水<13米	适用于《金塘大桥 、西堠门大桥通航 安全管理规定》需 强制引航的船舶	
140	浙江海事局	宁波—舟山港 核心港区4号	30°06'.00N,121°48'.20E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油 船		吃水<13米	适用于《金塘大桥 、西堠门大桥通航 安全管理规定》需 强制引航的船舶	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
141	浙江海事局	宁波一舟山港 镇海、北仑港区 金塘引航锚地		30°02'.50N,121°48'.60E 30°02'.50N,121°49'.53E 30°02'.00N,121°50'.00E 30°00'.50N,121°50'.00E 30°00'.00N,121°49'.53E 30°00'.00N,121°49'.07E 30°00'.50N,121°48'.60E	普通货船、 油船、集装箱船、危险品船		吃水需符合《宁波金塘、七里锚地定点锚泊管理规定》要求		
142	浙江海事局	宁波一舟山港 镇海、北仑港区 七里引航锚地		30°01'.90N,121°45'.60E 30°02'.50N,121°46'.52E 30°02'.50N,121°47'.45E 29°59'.50N,121°47'.45E 29°59'.50N,121°46'.53E 30°00'.50N,121°46'.53E 30°00'.50N,121°45'.60E	普通货船、 油船、集装箱船、危险品船		吃水需符合《宁波金塘、七里锚地定点锚泊管理规定》要求		
143	浙江海事局	宁波一舟山港 定海港区岙山 引航锚地	29°51'.60N,122°12'.90E	半径800米	超大型油船		吃水≥19米		
144	浙江海事局	宁波一舟山港 沈家门港区马 峙引航锚地		29°55'.50N,122°12'.70E 29°55'.50N,122°16'.50E 29°54'.00N,122°16'.50E 29°54'.00N,122°12'.70E 和 29°53'.33N,122°12'.50E 29°53'.33N,122°13'.50E 29°52'.50N,122°13'.50E 29°52'.50N,122°12'.20E	普通货船、 油船、集装箱船、危险品船		吃水<20米		
145	浙江海事局	宁波一舟山港 沈家门港区	30°00'.50N,122°28'.50E	半径0.5海里	客船		吃水<12米	适用于国际邮轮引领	
146	浙江海事局	宁波一舟山港 老塘山港区	30°00'.60N,121°59'.30E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油船		吃水<20米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
147	浙江海事局	宁波一舟山港 马岙、高亭港区 秀山东引航 锚地		30°10'.25N,122°13'.50E 30°10'.25N,122°17'.30E 30°07'.90N,122°17'.30E 30°07'.90N,122°13'.50E	普通货船、 散货船、油 船、危险品 船		吃水<10米		
148	浙江海事局	宁波一舟山港 马岙、高亭港区	30°07'.54N,122°17'.68E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油 船、危险品 船		吃水<10米		
149	浙江海事局	宁波一舟山港 马岙、老塘山 港区	30°13'.00N,121°50'.92E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油 船		吃水<10米		
150	浙江海事局	宁波一舟山港 高亭港区1号	30°16'.70N,121°55'.20E	半径0.5海里	普通货船、 散货船、油 船		吃水<10米		
151	浙江海事局	宁波一舟山港 高亭港区2号	30°19'.50N,122°17'.50E	半径0.5海里	普通货船、 油船		吃水<8米		
152	浙江海事局	宁波一舟山港 衢山、泗礁港区 马迹山1号 引航锚地		30°26'.52N,122°45'.45E 30°25'.22N,122°44'.33E 30°24'.25N,122°45'.83E 30°25'.55N,122°46'.97E	散货船		吃水≥19米		
153	浙江海事局	宁波一舟山港 泗礁港区1号	30°31'.30N,122°40'.00E	半径0.5海里	散货船		吃水≥19米		
154	浙江海事局	宁波一舟山港 泗礁港区马迹 山2号引航锚 地		30°37'.20N,122°33'.23E 30°37'.20N,122°35'.55E 30°36'.10N,122°35'.55E 30°36'.10N,122°33'.23E	散货船		吃水<19米		
155	浙江海事局	宁波一舟山港 泗礁港区2号	30°37'.00N,122°31'.40E	半径0.5海里	散货船		吃水<19米		
156	浙江海事局	宁波一舟山港 衢山港区	30°30'.40N,122°27'.40E	半径0.5海里	散货船、油 轮		吃水<20米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
157	浙江海事局	宁波一舟山港 绿华山港区绿 华山南引航锚 地		30°45'.00N,122°38'.27E 30°46'.35N,122°38'.27E 30°47'.43N,122°38'.87E 30°48'.40N,122°38'.75E 30°48'.40N,122°36'.37E 30°48'.13N,122°35'.98E 30°45'.00N,122°35'.98E	散货船		吃水<20米		
158	浙江海事局	宁波一舟山港 绿华山港区	30°45'.40N,122°35'.50E	半径0.4海里	散货船		吃水<20米		
159	浙江海事局	台州港健跳港 区	29°02'.00N,121°45'.00E	半径0.5海里	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<7米		
160	浙江海事局	台州港海门港 区、黄岩港区 、临海港区	28°39'.80N,121°40'.80E	半径0.5海里	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<7米	适用于高潮位乘潮 引领	
161	浙江海事局	台州港大陈港 区引航锚地		28°27'.31N,121°51'.95E 28°26'.98N,121°52'.33E 28°27'.45N,121°52'.93E 28°27'.80N,121°52'.62E	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<13米		
162	浙江海事局	台州港温岭港 区礁山(松门) 引航锚地		28°21'.27N,121°39'.57E 28°21'.22N,121°40'.02E 28°20'.95N,121°39'.97E 28°21'.03N,121°39'.50E	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<7米	适用于高潮位乘潮 引领	
163	浙江海事局	台州港温岭港 区	28°21'.33N,121°40'.22E	半径0.2海里	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<7米	适用于高潮位乘潮 引领	
164	浙江海事局	台州港大麦屿 港区引航锚地		28°03'.05N,121°13'.00E 28°02'.37N,121°12'.83E 28°02'.37N,121°11'.57E 28°02'.75N,121°11'.70E	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<15米		
165	浙江海事局	台州港大麦屿 港区	28°00'.60N,121°14'.00E	半径0.3海里	普通货船、 油轮、危险 品船		吃水<15米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
166	浙江海事局	温州港大小门岛港区圆屿引航锚地		27°57'.13N,121°10'.40E 27°56'.23N,121°10'.40E 27°56'.23N,121°09'.15E 27°57'.13N,121°09'.15E	普通货船、油船、危险品船		吃水<12米		
167	浙江海事局	温州港大小门岛港区	27°57'.70N,121°09'.80E	半径0.2海里	普通货船、油船、危险品船		吃水<12米		
168	浙江海事局	温州港瓯江港区青菱屿引航锚地		27°56'.68N,121°07'.25E 27°56'.68N,121°06'.10E 27°55'.83N,121°06'.10E 27°55'.83N,121°07'.25E	普通货船、油船、危险品船		吃水<10米		
169	浙江海事局	温州港瓯江港区	27°56'.42N,121°04'.17E	半径0.1海里	普通货船、油船、危险品船	恶劣天气预备	吃水<10米		
170	浙江海事局	温州港瓯江港区、状元岙港区	27°55'.70N,121°11'.43E	半径0.5海里	普通货船		吃水<14.5米		
171	浙江海事局	嘉兴港独山、乍浦港区陈山引航锚地	30°34'.60N,121°14'.00E	半径1000米	普通货船、油船、危险品船		吃水<11米		
172	浙江海事局	嘉兴港独山、乍浦港区	30°34'.20N,121°12'.00E	半径0.5海里	普通货船、油船、危险品船		吃水<11米		
173	浙江海事局	嘉兴港乍浦、海盐港区	30°34'.62N,121°05'.12E	半径0.2海里	普通货船、油船、危险品船		吃水<9米	适用于《杭州湾跨海大桥通航安全管理规定》需强制引航的船舶	
174	福建海事局	宁德沙埕港区		27°09'.00N,120°26'.63E 27°08'.00N,120°26'.00E 27°08'.00N,120°27'.50E 27°09'.00N,120°27'.30E		风力<6级,涌浪<1.5米	吃水≤5.9米,船长≤108米		
175	福建海事局	宁德三沙港区		26°54'.60N,120°15'.00E 26°54'.60N,120°14'.60E 26°54'.10N,120°14'.60E 26°54'.10N,120°15'.00E		风力<6级,涌浪<1.5米	吃水≤5.9米,船长≤108米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
176	福建海事局	宁德三都澳港区1号	26°28'.68N,119°49'.97E	半径0.5海里		风力<6级,涌浪<1.5米	吃水≤13.50米,船长≤225米		乘潮进出三都澳港区及赛江港区
177	福建海事局	宁德三都澳港区2号	26°35'.73N,119°48'.15E	半径0.3海里		风力<7级	吃水≤13.50米,船长≤225米	备用。在东北季风影响时使用,或按海事部门指定使用	乘潮进出三都澳港区及赛江港区
178	福建海事局	宁德三都澳港区3号		26°37'.75N,119°45'.05E 26°38'.10N,119°45'.05E 26°38'.10N,119°43'.40E 26°37'.75N,119°43'.40E		风力<7级	吃水≤5.9米,船长≤108米		乘潮进出三都澳港区漳湾作业区
179	福建海事局	宁德三都澳港区4号		26°40'.33N,119°46'.28E 26°39'.93N,119°46'.73E 26°40'.13N,119°47'.27E 26°40'.67N,119°47'.25E		风力<7级	吃水≤7.4米,船长≤146米	进出赛江港区要求吃水≤5.5米,船长≤146米,净空高度≤29米	乘潮进出三都澳港区白马作业区、赛江港区
180	福建海事局	宁德赛江港区		26°47'.87N,119°42'.17E 26°47'.68N,119°42'.40E 26°47'.78N,119°42'.47E 26°47'.97N,119°42'.27E		风力<7级	吃水≤5.5米,船长≤146米,净空高度≤29米		乘潮进出赛江港区
181	福建海事局	福州罗源湾港区1号		26°26'.58N,119°53'.10E 26°26'.81N,119°53'.01E 26°26'.62N,119°51'.75E 26°26'.40N,119°51'.80E					
182	福建海事局	福州罗源湾港区2号		26°25'.95N,119°49'.33E 26°26'.17N,119°49'.28E 26°25'.82N,119°48'.70E 26°25'.60N,119°48'.72E		风力>7级或浪高>2.5米时使用		载重吨>5万吨级船舶仅供离轮使用。其他船舶可登离轮使用	
183	福建海事局	福州闽江口内港区1号		26°07'.18N,119°39'.33E 26°07'.45N,119°39'.48E 26°07'.88N,119°37'.57E 26°08'.15N,119°37'.75E					
184	福建海事局	福州闽江口内港区2号		26°04'.73N,119°48'.40E 26°04'.93N,119°48'.40E 26°04'.99N,119°47'.80E 26°04'.80N,119°47'.80E			船宽≥35米,或拖带船舶申请引航时使用		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
185	福建海事局	福州闽江口内港区 3 号		26°05'.38N,119°43'.73E 26°05'.44N,119°43'.73E 26°05'.50N,119°43'.05E 26°05'.44N,119°43'.05E		风力>7级或浪高>2.5米时使用	船宽≥35米，或拖带船舶申请引航时使用		
186	福建海事局	福州松下港区 1 号		25°44'.10N,119°42'.90E 25°44'.30N,119°42'.90E 25°44'.05N,119°41'.90E 25°43'.85N,119°41'.90E					
187	福建海事局	福州松下港区 2 号		25°44'.47N,119°39'.30E 25°44'.70N,119°39'.30E 25°45'.15N,119°38'.70E 25°44'.92N,119°38'.70E				受台风等因素影响，需紧急疏港时使用，或海事部门指定使用	
188	福建海事局	福州江阴港区 1 号	25°13'.80N,119°43'.00E	半径0.5海里	载重吨15万吨及以上船舶使用				
189	福建海事局	福州江阴港区 2 号		25°16'.40N,119°39'.20E 25°16'.60N,119°39'.20E 25°17'.00N,119°38'.18E 25°16'.80N,119°38'.18E	载重吨15万吨以下船舶使用				
190	福建海事局	福州江阴港区 3 号		25°17'.50N,119°36'.02E 25°17'.70N,119°36'.02E 25°18'.02N,119°35'.00E 25°17'.82N,119°35'.00E		风力>7级以上或浪高>2.5米时使用。			临时登（离）轮点
191	福建海事局	福州平潭港区	25°25'.13N,119°50'.47E	半径0.3海里					
192	福建海事局	莆田湄洲岛3千吨级码头	25°01'.20N,119°05'.28E	半径500米	3千吨级及以下客轮				
193	福建海事局	莆田三江口港区	25°23'.00N,119°12'.00E	半径500米	1千吨级及以下船舶				
194	福建海事局	湄洲湾 1 号	24°59'.13N,119°04'.37E	半径600米	LNG船舶			LNG船专用	
195	福建海事局	湄洲湾 2 号	25°01'.50N,119°03'.10E	半径500米	10万吨级及以下船舶			在风力≥6级或浪高≥2米可供VLCC, LNG船舶临时离轮使用	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
196	福建海事局	湄洲湾3号	25°03'.70N,119°01'.70E	半径500米	10万吨级及以下船舶	风力≥6级		仅供风力≥6级时离轮使用,或海事部门指定使用	
197	福建海事局	湄洲湾4号		24°52'.57N,119°00'.35E 24°51'.58N,118°59'.75E 24°51'.02N,119°00'.83E 24°52'.00N,119°01'.45E	30万吨级大型船舶			仅供VLCC船舶使用	
198	福建海事局	泉州湾港区1号	24°47'.10N,118°48'.30E	半径0.5海里					
199	福建海事局	泉州湾港区2号		24°48'.13N,118°46'.75E 24°48'.20N,118°46'.80E 24°48'.38N,118°46'.53E 24°48'.30N,118°48'.50E		风力≥6级		仅在风力≥6级时供离轮使用,或按海事部门指定使用	
200	福建海事局	泉州湾锦尚港区		24°40'.63N,118°45'.90E 24°40'.63N,118°46'.48E 24°41'.18N,118°46'.48E 24°41'.18N,118°45'.90E					
201	福建海事局	泉州深沪湾港区	24°39'.10N,118°41'.70E	半径500米					
202	福建海事局	泉州围头湾港区	24°30'.20N,118°32'.70E	半径0.5海里					
203	福建海事局	泉州围头湾石井港区	24°34'.30N,118°28'.00E	半径500米					仅供内贸船舶使用
204	福建海事局	厦门港(厦门湾登离点)		24°24'.13N,118°06'.23E 与 24°23'.00N,118°07'.35E 两点连线两侧宽度各150米的主航道区域					靠泊厦门港东渡、海沧、嵩屿、旅游客运和招银港区的船舶
205	福建海事局	漳州后石电厂	24°17'.60N,118°10'.23E	半径1海里					
206	福建海事局	漳州古雷港区1号		23°43.32'N,117°32.45'E 23°43.32'N,117°33.55'E 23°42.23'N,117°33.55'E 23°42.23'N,117°32.45'E			船长<125米		引航检疫锚地

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
207	福建海事局	漳州古雷港区 2号	23°42'.20N,117°34'.72E	半径1海里			125米≤船长<230米	在风力>6级时,可供船长≥230米的船舶登离轮使用	
208	福建海事局	漳州古雷港区 3号	23°39'.30N,117°34'.70E	半径2海里			230米≤船长<280米		
209	广东海事局	广州港、东莞港 1号		22°09'.00N,113°47'.50E 22°09'.33N,113°48'.00E 22°07'.50N,113°48'.00E 22°07'.50N,113°47'.50E		风力≤7级;浪高≤1.5米;能见度≥1000米	吃水≤9.0米或船长≤150米		
210	广东海事局	广州港、东莞港 2号	22°04'.50N,113°51'.00E	半径1海里		能见度≥1000米	吃水≤9.0米或船长≤150米		
211	广东海事局	广州港、东莞港 3号	21°57'.60N,113°59'.10E	半径2海里	超大型船舶	能见度≥1000米	吃水≥17.0米		
212	广东海事局	汕头港区第一引航锚地	23°17'.00N,116°54'.00E	半径1海里	5万吨级以下船舶	恶劣天气预备(风力≥6级)	吃水≤13		
213	广东海事局	汕头港区第二引航锚地	23°15'.27N,116°50'.87E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤13米		
214	广东海事局	汕头港广澳港区第一引航锚地	23°10'.00N,116°50'.00E	半径1海里	15万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤20米		
215	广东海事局	汕头港广澳港区第二引航锚地	23°10'.88N,116°47'.45E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤12米		
216	广东海事局	汕头港潮阳港区 1号	23°02'.00N,116°38'.00E	半径1海里	15万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤18米		供靠泊海门华能煤炭中转基地码头船舶使用
217	广东海事局	汕头港潮阳港区 2号	23°07'.00N,116°36'.00E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤11米		
218	广东海事局	汕头港南澳港区 1号	23°21'.00N,117°00'.00E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤12米		
219	广东海事局	汕头港南澳港区 2号	23°30'.50N,117°05'.00E	半径1海里	5千吨级以下船舶	恶劣天气预备(风力≥6级)	吃水≤7米		
220	广东海事局	湛江港第一引航锚地	20°58'.05N,110°37'.30E	半径740米			吃水>9米		经斗龙村北航道进出港使用

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
221	广东海事局	湛江港 2 号		21°05'.16N,110°30'.20E 21°05'.45N,110°30'.20E 21°05'.40N,110°31'.43E 21°05'.52N,110°31'.43E			吃水≤9米		若引航员不能在第一引航锚地上下船船舶可自航至此
222	广东海事局	湛江港 3 号	21°01'.50N,110°44'.00E	半径0.5海里			9米≤吃水≤14.5米		
223	广东海事局	湛江港 4 号		21°01'.00N,110°49'.00E 21°00'.40N,110°55'.00E 20°57'.00N,110°55'.00E 20°59'.00N,110°49'.00E			14.5米≤吃水≤20米		
224	广东海事局	湛江港 5 号	20°58'.00N,111°04'.00E	半径2海里			吃水≥20米		当风浪较大,引航员不能登(离)轮时可在湛江港第三引航锚地登(离)
225	广东海事局	珠海港高栏港区、江门港新会港区 1 号	21°50'.50N,113°13'.40E	半径1海里	大中型船舶				
226	广东海事局	珠海港高栏港区、江门港新会港区 2 号	21°53'.50N,113°12'.50E	半径500米	小型船舶		吃水≤7米		
227	广东海事局	珠海港高栏港区、江门港新会港区 3 号	21°53'.50N,113°13'.50E	半径500米	散装化学品船或油轮				小型船舶引航员
228	广东海事局	珠海港九洲港区 1 号	22°07'.70N,113°40'.40E	半径1海里					头洲锚地引航员
229	广东海事局	珠海港九洲港区 2 号	22°13'.30N,113°37'.00E	半径1海里			吃水>9米		港澳小型船舶锚地
230	广东海事局	珠海港九洲港区 3 号	22°22'.25N,113°38'.10E	半径1海里	危险品船		吃水≤9米		大坞湾危险品船锚
231	广东海事局	珠海港万山港区 1 号	22°06'.00N,113°50'.00E	半径1海里	油船		吃水=9米至14.5米		桂山阿吉普油库
232	广东海事局	珠海港万山港区 2 号	22°09'.00N,113°50'.00E	半径1海里			吃水=14.5米至20米		桂山第一作业区
233	广东海事局	珠海港万山港区 第 3 号	21°49'.00N,113°43'.00E	半径2海里			吃水≥20米		万山过驳锚地

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
234	广东海事局	中山港伶仃洋 引航锚地	22°24'.50N,113°42'.50E	半径4000米					
235	广东海事局	潮州港三百门 港区	23°31'.50N,117°07'.50E	半径0.5海里	普通船舶、 油轮、危险 品船;5千吨 级以下船舶	风力≤6级,浪高 ≤1米,能见度≥ 1海里	吃水≤5.6米,船 长≤150米		
236	广东海事局	潮州港金狮湾 港区	23°30'.00N,117°10'.00E	半径0.5海里	普通船舶、 油轮、危险 品船;5万吨 级以下船舶	风力≤6级,浪高 ≤1米,能见度≥ 1海里	吃水≤12.5米, 船长≤230米		
237	广东海事局	揭阳港惠来靖 海港区	22°57'.57N,116°32'.93E	半径300米	普通船舶		吃水≤14.5米, 船长≤250米		
238	广东海事局	汕尾港	22°57'.57N,116°32'.93E	半径1海里	1万吨级以下 船舶	风力≤6级,能 见度≥1000米			
239	广东海事局	汕尾港红海湾 港区	22°38'.50N,115°39'.80E	半径0.5海里	种类不限; 15万吨级以 下船舶	风力≤6级,能 见度≥1000米			
240	广东海事局	汕尾港海丰港 区1号	22°38'.60N,115°07'.40E	半径0.5海里	种类不限;7 万吨级以下 船舶	风力≤6级,能 见度≥1000米			华润海丰电厂引航 锚地
241	广东海事局	汕尾港海丰港 区2号	22°36'.00N,115°09'.00E	半径1海里	种类不限; 10万吨级以 下船舶	风力≤6级,能 见度≥1000米			华润海丰电厂引航 锚地
242	广东海事局	惠州港港区1 号	22°38'.00N,114°36'.07E	半径0.5海里	油船、化学 品船、普通 船舶		吃水≤9.5米		惠州港1.2.3.5号锚地 使用
243	广东海事局	惠州港港区2 号	22°35'.50N,114°40'.00E	半径0.5海里	油船、化学 品船		吃水≤9.5米		惠州港5.6.8号锚地 号锚地使用
244	广东海事局	惠州港东联港 区	22°40'.50N,114°40'.07E	半径0.5海里	油船、化学 品船		吃水≤9.5米		
245	广东海事局	惠州港马鞭洲 港区1号	22°32'.50N,114°40'.08E	半径0.5海里	油船		吃水≤17米		
246	广东海事局	惠州港马鞭洲 港区2号	22°29'.00N,114°44'.50E	半径0.5海里	油船		吃水≤19.4米		
247	广东海事局	惠州港平海电 厂	22°33'.00N,114°40'.00E	半径0.5海里	普通船舶		吃水≤15.7米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
248	广东海事局	江门港恩平港区 湴洲锚地		21°41'.00N,112°23'.00E 21°41'.00N,112°25'.00E 21°38'.50N,112°23'.00E 21°38'.50N,112°25'.00E	普通货船、 油轮、危险 品船	风力≤6级；浪 高<2米	吃水≤6米		
249	广东海事局	江门港广海港区 引航锚地	21°51'.00N,112°52'.00E	半径0.5海里	普通货船、 油轮、危险 品船	风力≤6级；浪 高<2米	吃水≤6米		
250	广东海事局	江门港新会港区 大襟锚地		21°51'.00N,113°03'.00E 21°53'.60N,113°03'.00E 21°53'.60N,113°05'.00E 21°51'.00N,113°05'.00E	普通货船、 油轮、危险 品船	风力≤6级；浪 高<2米	吃水≤6米		
251	广东海事局	江门港新会港区 崖南临时锚地	22°12'.25N,113°05'.55E	半径300米	普通货船、 油轮、危险 品船	风力≤6级；浪 高<2米	吃水≤6米		
252	广东海事局	江门港台山电厂	21°43'.88N,112°57'.28E	半径0.5海里	普通货船	风力≤6级；浪 高<2米	吃水≤13.5米		
253	广东海事局	阳江港海陵湾 港区1号	21°33'.00N,111°47'.53E	半径1000米			吃水≤10米		
254	广东海事局	阳江港海陵湾 港区2号	21°31'.00N,111°48'.50E	半径0.5海里			吃水>10米		
255	广东海事局	阳江港青湾港区	21°30'.50N,111°44'.00E	半径0.5海里			吃水≤14.2米		
256	广东海事局	茂名水东港区		21°23'.12N,111°07'.77E 21°23'.12N,111°08'.85E 21°22'.13N,111°07'.77E 21°22'.13N,111°08'.85E		风力<7级、波高 <1.5米、能见 度>1海里	船长≤180米		
257	广东海事局	茂名北山岭港区	21°14'.70N,111°24'.10E	半径0.5海里	超大型船舶	风力应<7级、 波高<1.5米、 能见度>1海里	吃水≤19.8米		
258	广西海事局	北海港主港1号	21°17'.10N,108°59'.27E	半径1海里		风力≤7级，万 吨级以上船舶能 见度>1海里， 万吨级以下船舶 能见度>500米	吃水>12.5米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
259	广西海事局	北海港主港2号	21°20'.36N,108°58'.99E	半径1海里		风力≤7级,万吨级以上船舶能见度>1海里,万吨级以下船舶能见度>500米	吃水≤12.5米		
260	广西海事局	北海港铁山港1号	21°17'.43N,109°31'.00E	半径1海里		风力≤7级,万吨级以上船舶能见度>1海里,万吨级以下船舶能见度>500米	吃水>12.5米		
261	广西海事局	北海港铁山港2号	21°20'.41N,109°34'.30E	半径1海里		风力≤7级,万吨级以上船舶能见度>1海里,万吨级以下船舶能见度>500米	吃水≤12.5米		
262	广西海事局	钦州港西航道	21°29'.47N,108°30'.85E	半径1海里		风力≤6级,能见度>1海里	吃水≤8米		
263	广西海事局	钦州港东航道1号	21°25'.22N,108°38'.77E	半径1海里		风力≤6级,能见度>1海里	吃水>10米		
264	广西海事局	钦州港东航道2号	21°29'.50N,108°39'.50E	半径1海里		风力≤6级,能见度>1海里	8<吃水≤10米		
265	广西海事局	防城港主港1号	21°20'.00N,108°22'.67E	半径1海里		风力≤7级(南风≤6级),能见度>1海里	吃水>18.5米		
266	广西海事局	防城港主港2号	21°22'.00N,108°22'.67E	半径1海里		风力≤7级(南风≤6级),能见度>1海里	14<吃水≤18.5米		
267	广西海事局	防城港主港3号	21°27'.00N,108°23'.40E	半径1海里		风力≤7级(南风≤6级),能见度>1海里	吃水≤14米		
268	广西海事局	防城港白龙港	21°29'.50N,108°12'.00E	半径1海里		风力≤7级(南风≤6级),能见度>1海里			
269	广西海事局	防城港企沙港	21°33'.25N,108°29'.00E	半径1海里		风力≤7级(南风≤6级),能见度>1海里			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
270	海南海事局	海口港1号	20°05'.41N,110°16'.59E	半径0.2海里		风力≤7级,能见度>1000米,浪高<1.2米	吃水<13.5米	靠离秀英港区、新港港区、新海港区码头船舶	
271	海南海事局	海口港2号	20°03'.50N,110°16'.54E	半径0.3海里	越南籍小型边贸船	风力≤7级,能见度>1000米,浪高<1.2米	吃水<4米		
272	海南海事局	马村港区1号	20°02'.30N,110°01'.70E	半径0.6海里		风力≤7级,能见度>1000米,浪高<1米	吃水<21.6米		
273	海南海事局	马村港区2号	19°59'.40N,110°02'.60E	半径0.2海里	越南籍小型边贸船	风力≤7级,能见度>1000米,浪高<1米	吃水<7.2米		
274	海南海事局	洋浦港1号 (离船点)	19°49'.00N,108°59'.00E	半径0.4海里	大型原油船	风力≤7级,能见度>2海里,浪高<2米	吃水<23.5米	洋浦港海南炼化30万吨原油码头船舶	
275	海南海事局	洋浦港2号 (登船点)	19°49'.00N,108°56'.40E	半径1海里	大型原油船	风力≤7级,能见度>2海里,浪高<2米	吃水<27米	海南炼化30万吨原油码头船舶	
276	海南海事局	洋浦港3号 (离船点)	19°45'.40N,109°08'.00E	半径0.2海里	普通船舶	风力≤7级,能见度>1000米	吃水<12.5米	金海浆有限公司码头船舶	
277	海南海事局	洋浦港4号	19°43'.20N,109°05'.50E	半径0.4海里	普通船舶	风力≤7级,能见度>1000米	吃水<15.5米	进出洋浦港务码头大型船舶登(离)船点及金海浆有限公司码头船舶登船	
278	海南海事局	洋浦港5号	19°44'.40N,109°02'.60E	半径0.4海里	成品油油船	风力<7级,浪高<1.5米;载重吨5000吨及以上,能见度>1海里及载重吨5000吨以下,能见度>1200米	吃水<18.5米	进出海南炼化成品油码头船舶	
279	海南海事局	洋浦港6号	19°40'.80N,109°08'.80E	半径0.2海里	普通船舶	风力<7级,能见度>1000米	吃水<7.7米	进出国投洋浦港务码头3000总吨及以下船舶	
280	海南海事局	八所港1号	19°07'.20N,108°36'.20E	半径0.5海里	普通船舶、危险品船	风力<7级风以下	吃水<9米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
281	海南海事局	八所港2号	19°07'.00N,108°37'.00E	半径0.3海里	越南边贸船舶	风力<7级风以下	吃水<6米		
282	海南海事局	八所港3号	19°03'.50N,108°32'.50E	半径0.5海里	普通船舶	风力<7级风以下	吃水<16米	靠离八所华能东方 电厂煤码头船舶	
283	海南海事局	三亚港1号	18°12'.50N,109°26'.00E	半径0.4海里	外国籍普通 货船、客船	风力<7级,浪 高<1.5米	吃水<10米		
284	海南海事局	三亚港2号	18°14'.00N,109°27'.80E	半径0.5海里	中国籍普通 货船、客船	风力<7级,浪 高<1.5米	吃水<10米		
285	海南海事局	清澜港	19°29'.77N,110°52'.00E	半径0.3海里		风力<7级,浪 高<3米,能见 度>3海里	吃水<10米		
286	长江海事局	马鞍山港	31°43'.63N,118°26'.78E	1500米×200米(顺 江为长)	普通船舶	风力≤7级(东风 ≤6级)			
287	长江海事局	芜湖港	31°28'.35N,118°20'.80E	500米×200米(顺江 为长)	普通船舶	风力≤7级(东风 ≤6级)			
288	长江海事局	铜陵港	30°54'.08N,117°44'.17E	500米×200米(顺江 为长)	普通船舶	风力≤7级(东风 ≤6级)			
289	长江海事局	池洲港	30°44'.08N,117°31'.33E	1000米×200米(顺 江为长)	普通船舶	风力≤7级(东风 ≤6级)			
290	长江海事局	安庆港	30°29'.83N,117°04'.97E	500米×200米(顺江 为长)	普通船舶	风力≤7级(东风 ≤6级)			
291	长江海事局	九江港1号	29°43'.15N,115°56'.30E	顺江上下各500米线 附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
292	长江海事局	九江港2号	29°45'.68N,116°05'.72E	顺江上下各300米线 附近	油轮、化工 品船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
293	长江海事局	武穴港	29°50'.50N,116°05'.72E	顺江上下各600米线 附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
294	长江海事局	黄石港1号	30°12'.83N,115°11'.58E	顺江上下各550米线 附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
295	长江海事局	黄石港2号	30°12'.67N,115°12'.25E	顺江上下各400米线 附近	油轮、化工 品船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
296	长江海事局	黄石港3号	30°14'.37N,115°04'.68E	顺江上下各500米线 附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长限制要求	特殊要求	备注
297	长江海事局	黄石港4号	30°06'.92N,115°17'.40E	顺江上下各500米线附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
298	长江海事局	武汉港1号	30°31'.97N,114°40'.18E	顺江上下各600米线附近	油轮、化工品船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
299	长江海事局	武汉港2号	30°35'.50N,114°34'.67E	顺江上下各500米线附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
300	长江海事局	武汉港3号	30°34'.92N,114°18'.58E	顺江上下各600米线附近	普通船舶	风力<6级	吃水<7.5米		
301	深圳海事局	东部盐田港区	22°34'.10N,114°20'.58E	半径1.0海里	集装箱船				
302	深圳海事局	东部下洞、沙鱼涌港区	22°34'.00N,114°23'.63E	半径1.0海里	油轮、LPG				
303	深圳海事局	东部港区LNG码头	22°26'.85N,114°28'.58E	半径1.0海里	LNG	风力≤6级或浪高≤于2.5米			风力>6级或浪高>2.5米时，在LNG专用锚地内登离
304	深圳海事局	大亚湾核电码头	22°34'.35N,114°36'.08E	半径1.0海里	杂货船				
305	深圳海事局	西部港区龙鼓水道	22°24'.00N,113°53'.73E	半径1.0海里					
306	深圳海事局	西部港区龙鼓西水道	22°19'.00N,113°50'.26E	半径1.0海里					
307	深圳海事局	西部港区矾石水道	22°33'.25N,113°47'.73E	半径1.0海里				中国籍船舶，外国籍船舶须与其他港口引航员在此交接	
308	深圳海事局	西部港区桂山引航锚地	22°08'.00N,113°47'.88E	半径1.0海里				外国籍船舶、经铜鼓航道进出西部港区的中国籍船舶	
309	深圳海事局	西部港区大蜆洲南	22°05'.00N,113°51'.00E	半径1.0海里				外国籍船舶、经铜鼓航道进出西部港区的中国籍船舶	

